

Neo Kiosk® 100% autonome en énergie

Allez vers vos clients !



NEO KIOSK

100% AUTONOME



NEO KIOSK® Sun Café L'or du soleil



Neo Kiosk® va à l'essentiel, un bon café, une qualité élevée à base de café frais moulu.

Ce distributeur 100% autonome, est conçu pour être totalement anti vandale, paiement NFC (sans contact) carte de crédit, smart phone, cartes abonnement, scan qr code.

Maintenance distributeur toutes les 150 boissons chaudes, système de surveillance, caméras et sensor anti effraction ou choc, ancrage au sol invisible, 4 pieds avec amortisseur, poids total environ 300 kg.

Système de traitement d'eau UVC 222 et 254 nm, permet de garantir une eau sans bactéries, germes, virus même en cas de fortes chaleurs.

Ventilation et extraction d'air 120 m3 heure pour garantir une bonne tenue des composants électroniques même par forte chaleur.

NEO KIOSK® Sun Café L'or du soleil

Structure de vos points de vente.....

- 8 boissons dont vous maîtrisez les recettes selon vos choix à base de café en grain, chocolat et Thé.
- Paiement uniquement sans contact avec carte de crédit, Smart Phone, apple Pay etc....
- Prises USB étanches pour le rechargement de Smart Phone au service des clients.
- Désinfection UVC 222 et 254 nm de l'eau, garantie une eau exempt de bactéries, virus, champignons ou moisissures.
- Extracteur d'air 120 m3 heure
- Injection d'air et ventilation 120 m3 heure pour un refroidissement optimisé de la cellule et des composants.
- Module de paiement sans contact intégré.
- Accès unique par porte en acier et fermeture 3 points anti vandalisme
- Casquette frontale avec éclairage led solaire indépendant.



NEO KIOSK

100% AUTONOME



Fiche technique

SC100150



NEO KIOSK

100% AUTONOME



Référence	NEO KIOSK SC100150
Taille et poids	870 x 1300 x 2100 mm (hors éolienne) - Poids 300 kg
Type de café	Café en grain , mouture mécanisme Italien.
Capacité réservoir café	Réservoir café grain 1.5 kG
Capacité gobelets 6.5 OZ	150
Nombre boissons programmables	8
Nombre d'ingrédient possibles	4
Système de traitement d'eau	UVC 22 & 254 nm, puissance 3 W en continu
Système de ventilation	Extraction 120 m3/h - Injection 120 m3/h en continue
Système de paiement intégré	Sans contact - Cantaloupe, Vendon ou Nayax gestion de flotte
Consommation énergie	0.94 kWh / 24 heures valeur nette
Consommation énergie 40 cafés jour	1.24 kWh/24 heure
Energie	
Energie solaire	2 x 500 WC bifacial Top-con
Energie éolienne	1 x 1500 Wc
Stockage Lithium	1 x 5 kWh avec BMS et lecteur LCD
Contrôleur charge solaire	2 x 20 Amp
Contrôleur charge éolien	1 x 60 Amp
Inverter 24VDC/220VAC	Contrôleur pure sinus 2500W ventilé.
Sécurité	
Alarme active	Détection intrusion et effraction avec sirène et flash lumineux 4G
Protection mécanique	Ancrage au sol au centre du Kiosk, Lames anti passage de chariot
Eclairage	Eclairage de nuit autonome solaire Led
Garanties	
Machine café	3 ans , couteaux de mouture à changer après 100 000 cafés.
Panneau solaire	15 ans structure et 25 ans production
Eolienne	12 ans
Contrôleur solaire	5 ans
Contrôleur éolien	5 ans
Batterie lithium	5 ans
Origine de production	Développé, assemblé & fabriqué en France et Bulgarie
Certification	CE- ROHS

Fiche technique

Gestion MDB



Référence	NEO KIOSK SC100150
Type interface	Cantaloupe, Vendon, Nayax
Intégration	Oui d'origine
Système	Paiement sans contact, CB, Smartphone, Apple pay etc..
Gestion recettes	Oui, gestion des ingrédients, quantité, sur 8 positions
Téléométrie	Oui
Gestion Téléométrie	Vision temps réel du nombre de boissons vendues
Gestion paiement sans contact	Oui reversé sur votre compte bancaire par l'opérateur interface
Communication 4G	Oui intégré dans l'abonnement opérateur interface.
Gestion de flotte	Oui accès plateforme de gestion sans limite de Kiosks



Gestion Mobilité

Référence	NEO SC 30
Type	Chariot transpalette tous terrains
Mobilité	Electrique
Capacité	3000 kg
Hauteur de fourches	65 mm surbaissé passage sous un Neo Kiosk
Garantie	2 ans
Certification	CE-ROHS



NEO KIOSK® Sun Café L'or du soleil



NEO KIOSK

100% AUTONOME

RAL 9005	RAL 9010	TRANSPARENT			
RAL 1003	RAL 1016	RAL 9018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 2004
RAL 3000	RAL 3001	RAL 3004	RAL 3020	RAL 6009	RAL 6003
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6005
RAL 6010	RAL 6018	RAL 6024	RAL 7001	RAL 7010	RAL 7014
RAL 7035	RAL 7039	RAL 8017	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9016

Personnalisation à la demande



Néo Kiosk® - www.neo-kiosk.fr — info@neo-kiosk.fr

+33 (0)2 18 88 64 18 - +33 (0)6 84 30 14 95 (commercial)

Emplacement de vos points de vente.....



Neo Kiosk Sun Café® se place n'importe où il y a du passage et surtout où il n'est pas possible ou trop coûteux d'apporter de l'énergie.

Liste exhaustive des points centre de profits

- Aire de repos autour des villages
- Aire de pique-nique
- Aire de repos poids lourds
- Aire pour camping car
- Promenade bord de mer
- Promenade bord de rivière
- Parcours de vélo tourisme
- Parcs animaliers
- Parcs d'attraction
- Zoo
- Place de marché
- Parking public
- Fête foraines
- Festivals
- Chantiers longue durée
- Marchés
- Camping
- Parking d'entreprise
- Parking resto routier
- Etc.....

Exemple de Business modèle

Avec près de 7300 festivals en France chaque année drainant des centaines de milliers de visiteurs cumulés.

Placer un ou plusieurs Kiosk Sun Café® peut permettre de vendre sans problème plus de 200 boissons par jour. Autonome, donc sans fil à la patte, il se pose où il y a du passage sans problème. Il faudra refaire le plein peut-être une ou deux fois par jour, mais personne ne va s'en plaindre !

Service décarboné, non polluant il devrait plaire aux organisateurs de festival. Point positif les festivals se répètent chaque année donc peuvent constituer rapidement un joli fond de commerce.

Je conseille deux machines pour augmenter la rentabilité des déplacements, une remorque surbaissée, un transpalette tout-terrain électrique, et vous serez prêt à ravir des milliers de visiteurs.

Rendement XXL pour une dépense de temps minimale, rentabilise vos Neo Sun Café® en quelques mois.

Néo Kiosk® - www.neo-kiosk.fr — info@neo-kiosk.fr

+33 (0)2 18 88 64 18 - +33 (0)6 84 30 14 95 (commercial)